






BURLINGTON

GRES PORCELLANATO / Porcelain Stoneware / Feinsteinzeug glasiert / Grès cerame emailé


CONFORME / According to / Conforme
UNI EN 14411 All. G Gruppo BIa






SMOKE



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	CODICE ARTICOLO Item code
 60x120 cm / 24"x 48"	9 mm	CEBRL060004S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	CEBRL080004S
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	CEBRL060008S
	8,5 mm Antislip	CEBRL060012S
	20 mm	CEBRL060016S
 60x30 cm / 24"x 12"	8,5 mm Antislip	CEBRL030016S
 16,5x33 cm / 6"x 13"	8 mm	CEBRL016004S

GREY



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	CODICE ARTICOLO Item code
 60x120 cm / 24"x 48"	9 mm	CEBRL060003S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	CEBRL080003S
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	CEBRL060007S
	8,5 mm Antislip	CEBRL060011S
	20 mm	CEBRL060015S
 60x30 cm / 24"x 12"	8,5 mm Antislip	CEBRL030015S
 16,5x33 cm / 6"x 13"	8 mm	CEBRL016003S

BURLINGTON

GRES PORCELLANATO / Porcelain Stoneware / Feinsteinzeug glasiert / Grès cerame emailé






CONFORME / According to / Conforme

UNI EN 14411 All. G Gruppo B1a


SAND








V2

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	CODICE ARTICOLO Item code
 60x120 cm / 24"x 48"	9 mm	CEBRL060002S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	CEBRL080001S
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	CEBRL060006S
	8,5 mm Antislip	CEBRL060010S
	20 mm	CEBRL060014S
 60x30 cm / 24"x 12"	8,5 mm Antislip	CEBRL030014S
 16,5x33 cm / 6"x 13"	8 mm	CEBRL016002S

IVORY




V2


FORMATO Size	SPESSORE Thickness	CODICE ARTICOLO Item code
 60x120 cm / 24"x 48"	9 mm	CEBRL060001S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	CEBRL080002S
 60x60 cm / 24"x 24"	9 mm	CEBRL060005S
	8,5 mm Antislip	CEBRL060009S
	20 mm	CEBRL060013S
 60x30 cm / 24"x 12"	8,5 mm Antislip	CEBRL030013S
 16,5x33 cm / 6"x 13"	8 mm	CEBRL016001S

BURLINGTON


PEZZI SPECIALI / Special trims / Formstücke / Pièces spéciales



Battiscopa
7x60 cm / 2,8"x 24"
7x80 cm / 2,8"x32"
8x33 cm / 3"x 13"




Elle monolitico
15x30 cm / 6"x 12"



Toro
30x60 cm / 12"x 24"



Costa lucida bisello
30x60 cm / 12"x 24"



Elle costa retta
30x60 cm / 12"x 24"

SVIILUPPO GRAFICO/ Graphic development

FORMATO Size	N° DI GRAFICHE Patterns Number
120x60 cm / 48"x 24"	8
80x80 cm / 32"x 32"	16
60x60 cm / 24"x 24"	16
16,5x33 cm / 6"x 13"	36

IMBALLI / Packing / Verpackung / Emballage

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	PZ/SCATOLA Pieces/Box	MQ/SCATOLA Sqm/Box	KG/SCATOLA Kg/Box	SCATOLA/PALLET Box/Pallet	MQ/PALLET Sqm/Pallet	KG/PALLET Kg/Pallet
60x120 cm / 48"x 24"	9 mm	2	1,44	30	30	43,2	925
80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	2	1,28	25,65	46	58,88	1200
	9 mm	4	1,44	29,09	32	46,08	951
60x60 cm / 24"x 24"	20 mm	2	0,72	33,03	32	23,04	1077
	8,5 mm	6	1,08	20	40	43,20	820
16,5x33 cm / 6"x 13"	8 mm	25	1,36	22,2	60	81,6	1352
Battiscopa 7x60 cm / 2,8"x 24"	8,5 mm	10	-	8,50	96	-	836
Battiscopa 8x33 cm / 3"x 13"	8 mm	30	-	13,32	48	-	659
Elle monolitico	9,2 mm	8	-	8	44	-	372
Toro	20 mm	2	-	25	-	-	-
Costa Lucida Bisello	20 mm	2	-	25	-	-	-
Elle costa retta	20 mm	2	-	25	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE/ Technical features / Technische Daten / Caracteristiques techniques

GRES PORCELLANATO SMALTATO Glazed Porcelain Stoneware / Grès Cérame Émaillé / Feinsteinzeug Glasiert
EN 14411:2012 Allegato G Gruppo BIa GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED	VALORE VALUE
Dimensioni Size	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ length and width $\pm 0,6\%$	Conforme
		Spessore/ Thickness $\pm 5\%$	
		Rettilinearità spigoli/ Linearity $\pm 0,5\%$	
		Ortogonalità/ Wedging $\pm 0,6\%$	
		Planarità/ Flatness $\pm 0,5\%$	
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	Conforme
Resistenza alla flessione Breaking strenght	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/ mm}^2$	Conforme
Resistenza alla rottura Breaking force	ISO 10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$ per spessori $\geq 7,5\text{mm}$ $\geq 700 \text{ N}$ per spessori $\leq 7,5\text{mm}$	Conforme
Coefficiente di attrito Static coefficient of friction	DIN 51130	$\geq R9$	Conforme
Coef. di dilatazione termica lineare Coef. of linear thermal expansion	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$	Resistente Resistant
Durezza superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 5	Conforme
Resistenza al gelo Frost Resistance	ISO 10545-12	Ingelivo Frost proof	Conforme
Resistenza agli acidi Resistance to acid	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. Class GB min. GLB min. GHB min.	Conforme
Resistenza alle macchie Crazing to staining	ISO 10545-14	Min 3	Conforme

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta.

On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby.

Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.