

DURSTONE

GRES PORCELLANATO / Porcelain Stoneware / Feinsteinzeug glasiert / Grès cerame emailé

CONFORME / According to / Conforme


UNI EN 14411 All. G Gruppo B1a


WHITE



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	COD. ARTICOLO Item code
 120x120 cm / 48"x 48"	6 mm	CEDUR120001IT
 60x120 cm / 24"x 48"	5 mm	CEDUR060017
 60x60 cm / 24"x 24"	8,5 mm	CEDUR060001
	8,5 mm Antislip	CEDUR060005
	20 mm	CEDUR060015S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	CEDUR080001S

GREIGE



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	COD. ARTICOLO Item code
 120x120 cm / 48"x 48"	6 mm	CEDUR120002IT
 60x120 cm / 24"x 48"	5 mm	CEDUR060018
 60x60 cm / 24"x 24"	8,5 mm	CEDUR060002
	8,5 mm Antislip	CEDUR060006
	20 mm	CEDUR060016S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	CEDUR080002S

DURSTONE

GRES PORCELLANATO / Porcelain Stoneware / Feinsteinzeug glasiert / Grès cerame emailé

CONFORME / According to / Conforme


UNI EN 14411 All. G Gruppo B1a

GREY



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	COD. ARTICOLO Item code
 120x120 cm / 48"x 48"	6 mm	CEDUR120003IT
 60x120 cm / 24"x 48"	5 mm	CEDUR060019
 60x60 cm / 24"x 24"	8,5 mm	CEDUR060003
	8,5 mm Antislip	CEDUR060007
	20 mm	CEDUR060013S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	CEDUR080003S


TAUPE




FORMATO Size	SPESSORE Thickness	COD. ARTICOLO Item code
 120x120 cm / 48"x 48"	6 mm	CEDUR120004IT
 60x120 cm / 24"x 48"	5 mm	CEDUR060020
 60x60 cm / 24"x 24"	8,5 mm	CEDUR060004
	8,5 mm Antislip	CEDUR060008
	20 mm	CEDUR060014S
 80x80 cm / 32"x 32"	9 mm	CEDUR080004S

DURSTONE


PEZZI SPECIALI / Speciale trims / Formstücke / Pièces spéciales




Battiscopa
7x60 cm / 2,8"x 24"
7x80 cm / 2,8"x 32"
7x120 cm / 2,8"x 48"



Toro
40x60 cm / 15"x 24"



Costa lucida bisello
40x60 cm / 15"x 24"



Elle costa retta
40x60 cm / 15"x 24"

SVILUPPO GRAFICO/ Graphic development

FORMATO Size	N° DI GRAFICHE Patterns Number
260x120 cm / 48"x 102"	3
120x120 cm / 48"x 48"	6
60x120 cm / 24"x 48"	12
60x60 cm / 24"x 24"	12
80x80 cm / 32"x 32"	12

IMBALLI / Packing / Verpackung / Emballage

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	PZ/SCATOLA Pieces/Box	MQ/SCATOLA Sqm/Box	KG/SCATOLA Kg/Box	SCATOLA/PALLET Box/Pallet	MQ/PALLET Sqm/Pallet	KG/PALLET Kg/Pallet
120x120 cm / 36"x 36"	6 mm	2	2,88	38,88	24	69,12	953
60x120 cm / 24"x 36"	6 mm	3	2,153	32,73	30	64,59	1002
	9,5 mm	4	1,44	29,09	32	46,08	951
60x60 cm / 24"x 24"	20 mm	2	0,72	33,03	32	23,04	1077
	10 mm	2	1,28	25,65	46	58,88	1200
Battiscopa 7x120 cm / 2,8"x 48"	6 mm	8	-	10,09	40	-	424
Battiscopa 7x80 cm / 2,8"x 32"	10 mm	10	-	12,8	96	-	1249
Battiscopa 7x60 cm / 2,8"x 24"	9,5 mm	10	-	8,50	96	-	836
Toro	20 mm	2	-	16,48	30	-	514
Costa Lucida Bisello	20 mm	2	-	25	30	-	770
Elle costa retta	20 mm	2	-	25	30	-	770

CARATTERISTICHE TECNICHE/ Technical features / Technische Daten / Caracteristiques techniques

GRES PORCELLANATO SMALTATO Glazed Porcelain Stoneware / Grès Cérame Émaillé / Feinsteinzeug Glasiert
 EN 14411:2012 Allegato G Gruppo B1a GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED	VALORE VALUE
Dimensioni Size	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ length and width $\pm 0,6\%$	Conforme
		Spessore/ Thickness $\pm 5\%$	
		Rettilineità spigoli/ Linearity $\pm 0,5\%$	
		Ortogonalità/ Wedging $\pm 0,6\%$	
		Planarità/ Flatness $\pm 0,5\%$	
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	Conforme
Resistenza alla flessione Breaking strenght	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/ mm}^2$	Conforme
Resistenza alla rottura Breaking force	ISO 10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$ per spessori $\geq 7,5\text{mm}$ $\geq 700 \text{ N}$ per spessori $\leq 7,5\text{mm}$	Conforme
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to temperature changes	ISO 10545-9	Richiesta Required	Resistente Resistant
Coefficiente di attrito Static coefficient of friction	DIN 51130	$\geq R9$	Conforme
Coef. di dilatazione termica lineare Coef. of linear thermal expansion	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$	Resistente Resistant
Durezza superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 5	Conforme
Resistenza al gelo Frost Resistance	ISO 10545-12	Ingelivo Frost proof	Conforme
Resistenza agli acidi Resistance to acid	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. Class GB min. GLB min. GHB min.	Conforme
Resistenza alle macchie Crazing to staining	ISO 10545-14	Min 3	Conforme

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta.

On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby.

Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.